


i

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le **Chélateur** du phosphore [P] « emprisonne » le [P] contenu dans certains aliments du repas.
Il empêche le [P] d'être absorbé dans le sang, dans le tube digestif.
Il est alors éliminé dans les selles.

CONSEILS

Le chélateur phosphore est à prendre au milieu du(des) repas le(s) plus riche(s) en phosphore. Il faut éviter, lorsque c'est possible, de prendre d'autres médicaments au même moment



RENAGEL® Sevelamer Chlorhydrate



Comprimés
à avaler

800mg



Sans
arôme



À avaler
entier



Ne pas
écraser



Ne pas croquer
Ne pas mâcher



À prendre au milieu du repas
Ne pas prendre à jeun

REVELA® Sevelamer Carbonate + Génériques



Comprimés
à avaler

800mg



Sans
arôme



À avaler
entier



Ne pas
écraser



Ne pas croquer
Ne pas mâcher



À prendre au milieu du repas
Ne pas prendre à jeun



Sachet
de poudre

800mg | 2400mg



Agrumes



À **diluer** dans
une boisson



À ingérer
dans les
30mn



Ne pas chauffer



Peut-être
saupoudré
sur les aliments

VELPHORO® Oxyhydroxyde sucro-ferrique



Comprimés
à croquer

500mg



Fruits
des bois



À **croquer**



Peut-être
écrasé



Ne pas
avaler entier



À prendre au milieu du repas
Ne pas prendre à jeun

Il est normal que les selles se colorent en noir avec la prise de ce médicament.

■ FOSRENOL® Lanthane



À prendre au milieu du repas
Ne pas prendre à jeun



Comprimés
à croquer

500mg | 750mg | 1000mg



Sans
arôme



À **mâcher** avec
minuterie jusqu'à
dissolution totale



Peut-être
écrasé



Ne pas
avaler entier



Sachet
de poudre

750mg | 1000mg



Sucré



À **mélanger** avec une petite
quantité d'aliments semi-
liquide (exemple : compote)



Ne pas diluer dans
un liquide
Ne se dissout pas



Ingérer dans les **15mn** après mélange
Une fois le sachet ouvert, **ne pas conserver**
pour une utilisation future



■ PHOSPHOSORB® Calcium acétate



À prendre au milieu du repas
Ne pas prendre à jeun



Comprimés sécables
à avaler

660mg



Sans
arôme



Couper en 2
si besoin



Ne pas
écraser



Ne pas croquer
Ne pas mâcher



À avaler **entier**



■ CALCIDIA® Carbonate de Calcium



À prendre au milieu du repas
Ne pas prendre à jeun



Sachet
de poudre

1540mg



Vanille



À **dissoudre**
dans l'eau



Calcidia peut aussi être prescrit pour apporter du calcium et non
pas comme chélateur de phosphore (dans ce cas, d'autres
modalités de prise s'appliquent, alors, en dehors des repas).

Les données sont issues du Résumé des Caractéristiques du Produit.
Pour toute question, demandez à votre médecin, pharmacien, ou infirmière.
Photographies non contractuelles.