



JOURNÉE RÉGIONALE DES PHARMACIENS HOSPITALIERS

Les mutations de l'exercice professionnel en PUI



EPineau-Bondel, pharmacienne CHANGE

Dr MDucret, néphrologue CHANGE



> Retours enquête réalisée auprès des médecins : MEDECINE

- Dans le cadre d'un protocole bien défini, accepteriez-vous l'application de cet arrêté
 - Oui : 90%
 - Non : 10%
 - Si non pourquoi ? :
 - **décision concertée avec prescription médicale préférable**



> Retours enquête réalisée auprès des médecins : MEDECINE

- Si vous acceptez l'application de cet arrêté, selon vous :
 - Profil des patients concerné : IR > âgé > greffé > tabac > pas de profil
 - PECM spécifique : oui si implication du pharmacien (par ex : éducation thérapeutique)
 - A quelle étape de la PECM (plusieurs choix possibles) :
 - A l'entrée suite à la conciliation médicamenteuse : 60%
 - Durant l'hospitalisation suite à l'analyse pharmaceutique : 60%
 - A la sortie du patient pour sécuriser l'ordonnance de sortie : 80%
 - Suite à l'instauration de traitement spécifique : 20%
 - Quelle communication (traçabilité,...) souhaiteriez-vous suite à modification de prescription par le pharmacien :
 - LAP : 40%
 - DPI : 40%
 - MAIL : 20%



> Retours enquête réalisée auprès des médecins : MEDECINE

- Par exemple si on vous propose un protocole d'adaptation posologique chez l'insuffisant rénal cela vous paraît :
 - Pertinent : 100%
 - Non indiqué
 - Autre...
 - Divers :
 - Impératifs : climat confiance (pharmacien référent service), protocole par service
 - Vigilance : quid de la pérennisation ?, attention à la prise en mains à distance



> Retours enquête réalisée auprès des médecins : CHIRURGIE

- Dans le cadre d'un protocole bien défini accepteriez-vous l'application de cet arrêté
 - Oui : 100%



> Retours enquête réalisée auprès des médecins : CHIRURGIE

- Si vous acceptez l'application de cet arrêté, selon vous :
 - Profil des patients concernés : IR
 - A quelle étape de la PECM :
 - Durant l'hospitalisation suite à l'analyse pharmaceutique : 50%
 - A la sortie du patient pour sécuriser l'ordonnance de sortie : 50%
 - Autres :
 - Quelle communication (traçabilité,...) souhaiteriez-vous suite à modification de prescription par le pharmacien :
 - LAP : 40%
 - DPI : 40%



> Retours enquête réalisée auprès des médecins : CHIRURGIE

- Par exemple si on vous propose un protocole d'adaptation posologique chez l'insuffisant rénal cela vous paraît :
 - Pertinent : 100%
- Divers :
 - Quid des équivalences thérapeutiques ?
 - Quid de la suppression des doublons de prescriptions ?
 - Quid des corrections des erreurs techniques liés à la prescription informatisée ?



> Retours enquête réalisée auprès des médecins : CHIRURGIE



